

Programiranje za Internet

predavanja
v.as.dr. Samir Lemeš
slemes@mf.unze.ba



17. Macromedia Dreamweaver

- Dodavanje spiskova i menija
- Dodavanje dugmadi
- Provjera valjanosti podataka u obrascima
- Testiranje obrasca

Dodavanje spiskova i menija

- Spisak/meni omogućava da posjetilac bira opcije iz liste čija se sadržaj pomjera, ili iz menija.
- Lista čija se sadržaj pomjera omogućava da posjetilac izabere više susjednih ili nesusjednih stavki, dok meni ograničava posjetioca na izbor samo jedne stavke.

Dodavanje spiskova i menija



- Insert, Forms, List/Menu.
- Na panou svojstva izaberite opciju List u polju Type i upišite 4 u polje Height.
- Potvrdite vrijednost Allow multiple za polje Selections
- Dreamweaver podrazumijevano umeće meni, a ne listu

Dodavanje spiskova i menija

- Da bi objekat na obrascu bio promijenjen od menija u listu, mora mu se zadati visina (height) veća od 1
- U listi se može dozvoliti biranje više opcija (allow multiple selections)
- Obavijestite posjetioce da se može izabrati više opcija i o načinu na koji se to radi (Ctrl, Shift)

Dodavanje spiskova i menija

- Height: broj redova koji će se vidjeti u listi čiji se sadržaj pomjera
- List Values




Dodavanje spiskova i menija

- Tab ili dugme sa znakom plus (+) u gornjem lijevom dijelu okvira za dijalog, da bi se dodala još jedna opcija u spisak.
- Za brisanje stavki iz dijaloga List Values upotrijebite dugme sa znakom minus (-).
- Initially Selected (unaprijed izabrano)

Dodavanje dugmadi


- Obrasci najčešće imaju dva dugmeta: jedno za slanje (Submit) i drugo za brisanje podataka iz obrasca (Reset)
- Insert, Form, Button
- Reset form u području Action na panou svojstava



Dodavanje dugmadi

- Za razliku od opcija Submit i Reset, opciji **None** nije pridružena nikakva akcija.
- Da bi takvo dugme nešto uradilo, treba ga povezati sa skriptom (napisanom npr. u JavaScriptu), koji će npr. izračunati ukupan zbir i prikazati konačan rezultat.

Gotov obrazac




Testiranje obrasca

- Obrazac se može poslati na adresu e-pošte čak i ako se ne serveru na izvršava CGI skripta.
- Ovu metodu koristite samo za testiranje svojih obrazaca.
- U dokumentu izaberite obrazac biranjem oznake <form> na biraču HTML oznaka.
- U polje Action na panou svojstava upišite **mailto:** i svoju adresu e-pošte.

Testiranje obrasca

- Izaberite POST u padajućoj listi Method i upišite text/plain u polje Enctype.
- Za unaprijed određeni Subject, promijenite sadržaj polja Action na:
- **mailto:ime@domena?Subject=Naslov**



Testiranje obrasca

- Argument **enctype**:



The screenshot shows a 'Properties' window for a web form. It has three main sections: 'Form name' with the value 'Form1', 'Method' with a dropdown set to 'POST', and 'Enctype' with a dropdown set to 'application/x-www-form-urlencoded'. There is also a 'Target' field with a dropdown arrow.

- Prazna mjesta se pretvore u "+", a specijalni karakteri se prevraju u HEX simbole:
enctype="text/plain"
- Default (kompletan tekst se kodira prije slanja):
enctype="application/x-www-form-urlencoded"
- Za upload datoteka:
enctype="multipart/form-data"
u kombinaciji sa `<INPUT TYPE=FILE>`